

**LE  
GUIDE  
DE POCHE**

**PRODUITS ESSENTIELS  
2024**



# SPRAYMAX RÉPARATION DE PEINTURE PROFESSIONNELLE

Le Guide de poche contient un extrait des principaux produits de qualité SprayMax. Vous y trouverez l'ensemble de la gamme de produits, des informations détaillées sur les produits, les applications et des conseils utiles dans le catalogue principal et sur [www.spraymax.com](http://www.spraymax.com).



Préparation de la surface	4-5
Apprêt / Apprêt de remplissage	5-7
Couche guide	6
Couche de fond et couche a une étape	8-13
Couche une étape	14-15
Transparent et liant raccord	16-17
Système UV	18-19

## 1K Solvant nettoyant



Détergent riche en substances actives pour éliminer en profondeur les traces de silicone, les graisses, huiles, cires, le goudron et le noir de carbone.

**No d'article Couleur**

3680090	transparent
---------	-------------

## Nettoyant à pistolet 1K



Riche en solvants actifs de nettoyage pour le nettoyage du pistolet polyvalent ou de pistolets conventionnels.

**No d'article Couleur**

3680095	transparent
---------	-------------

## 1K Dissolvant de cire & graisse



Nettoyant à base d'eau, à teneur réduite en solvant et riche en substances actives, pour un emploi uniquement pour des peintures hydro.

**No d'article Couleur**

3680094	transparent
---------	-------------

## 1K 3 en 1 Primer Shade



Le « Primer Shade » 3 en 1 est offert en trois couleurs.

**No d'article Couleur**

3680403	blanc
3680404	gris
3680405	noir

## Promoteur d'adhésion de plastique



Promoteur d'adhérence idéal pour des revêtements ultérieurs sur la plupart des plastiques (voir la notice technique).

**No d'article Couleur**

3680009	transparent
---------	-------------

## Apprêt garnissant 1K



Peut être utilisé comme une peinture primaire réactive ce qui comprend de bonnes propriétés d'adhérence ou comme un apprêt de remplissage, comprend un bon volume de remplissage en fonction de l'épaisseur de l'application.

**No d'article Couleur**

3680003	gris clair
---------	------------

## Apprêt « E-coat » 1K



Les apprêts SprayMax E-Coat s'appliquent directement sur le métal et reproduisent les couleurs et la brillance d'origine du fabricant.

### No d'article Couleur

3680230	blanc
3680231	vert clair
3680232	vert olive
3680233	gris
3680234	black
3680235	bronzer
3680236	field drab
3680237	olive brown

## Apprêt pour soudure 1K



Apprêt de protection contre la corrosion offrant de bonnes propriétés d'adhésion. Convient tant aux surfaces sablées que non sablées. Ne pas recouvrir avec des produits à base de polyester.

### No d'article Couleur

3680001	brun-rouge
---------	------------

## Couche guide noir 1K



Augmente l'efficacité de l'opération de ponçage, et le résultat de l'application de peinture de finition s'en trouve ainsi amélioré.

### No d'article Couleur

3680100	noir
---------	------

## Primaire réactif 2K



Primaire réactif à deux composants pour une isolation rapide des pièces à la tôle occasionnées lors du ponçage.

### No d'article Couleur

3684029	gris olive
---------	------------

## Apprêt de remplissage rapide 2K



Apprêt universel à séchage rapide 2K pour les emplois de peinture de haute qualité sur voiture. Idéal pour les petits travaux de peinture et pour la réparation des taches.

### No d'article Couleur

3680031	gris
---------	------

## Apprêt primaire époxyde 2K



Apprêt de remplissage époxyde universel 2K pour toutes les surfaces problématiques comme par exemple, le métal en tôle d'acier non-ferreux galvanisé ou en aluminium.

### No d'article Couleur

3680032	beige
3680033	gris
3680034	noir

## Machine FillClean

La machine FillClean est un dispositif de remplissage sans gâchis dans les aérosols FillClean.

### Particularités de la machine

Machine FillClean

Cylindre de remplissage FillClean

Tube d'air


Raccord

Mode d'emploi



### FillClean Pneumatique

- Remplissage unique
- Chargement rapide
- Sans gâchis
- No d'article 990 263



### FillClean Manuel

- Remplissage unique
- Mobile, sans air comprimé ou électricité
- Sans gâchis
- No d'article 990 249

## Pour revêtements aqueux 1K



Pour le remplissage d'une couleur spécifique de revêtement aqueux 1K disponible des marques et qualités qui sont offertes par les fabricants de peinture (tels que suivi).

### No d'article Séries

3682076 Series B

3682077 Series C

3682078 Series D

3682079 Series E

Fabricant	Marque	Séries	No d'article	FillClean Séries
Akzo Nobel	Lesonal	Basecoat WB	3682076	B
Akzo Nobel	Sikkens	Autowave	3682076	B
Axalta	Cromax	Cromax EZ	3682079	E
Axalta	Cromax	CromaxPro	3682079	E
Axalta	Spies Hecker	Hi-Tec 480	3682079	E
Axalta	Standox	Standoblue	3682079	E
BASF	Glasurit	90-Line	3682077	C
BASF	R-M	Onyx HD	3682077	C
Lusid	GEN 20	Basecoat WB	3682076	B
PPG	Nexa AutoCouleur	Aquabase Plus	3682078	D
PPG	PPG	Envirobase B/C	3682078	D
Pro Spray	N/A	H2O	3682072	Low
SEM	SEM	Sure-Coat Vinyl Mixing	3682076	B
Sherwin-Williams	Ultra 9K	Ultra 9K	3682077	C
Valspar	Debeer	Waterbase 900	3682077	C



Pour plus d'information consultez notre site SprayMax TV sur YouTube!

## Pour les couches de fond à base de solvant 1K



Pour le remplissage d'une couleur spécifique de couche de fond à base de solvant 1K disponible des marques et qualités qui sont offertes par les fabricants de peinture ( tels que suivi).

### No d'article Series

3682071	Couches de fond à haute viscosité
3682072	Couches de fond à basse viscosité
3682073	Peinture à viscosité ultra basse



Fabricant	Marque	Séries	No d'article	Viscosité	
Akzo Nobel	Lesonal	Basecoat SB	3682071	High	
Akzo Nobel	Sikkens	Autobase Plus MM/RM	3682071	High	
Akzo Nobel	Wanda	Wandabase	3682071	High	
Automotive Art	Motobase	Motobase LV	3682071	High	
Axalta	Cromax	ChromaBase	3682072	Low	
Axalta	Nason	Ful- Base B/C / Fast Dry Acrylic En	amel (S/S)	3682071	High
Axalta	Spies Hecker	Permacron 293/295	3682071	High	
Axalta	Standox	Basecoat	3682071	High	
Axalta	Montana	Big Sky	3682071	High	
BASF	Limco	Supreme Plus	3682071	High	
BASF	R-M	Diamont	3682071	High	
Besa	Urkimix	Series 500	3682071	High	
Dulux (PPG)	Spectracron	Acrylic Modified Enamel	3682071	High	
Dulux (PPG)	Metalclad	Urethane Fortified Enamel	3682071	High	
Dulux (PPG)	Aquacron	Water Reducible Alkyd	3682071	High	
Lusid	GenRock / GenVerde	Basecoat	3682071	High	
Matrix	MPB	Basecoat	3682071	High	
Matrix	EPB	EDGE Premium Basecoat	3682071	High	
PPC	PPC	OMNI MAE Acrylic Enamel	3682071	High	
PPG	PPG	CPC Acrylic Enamel / Deltron B/C /	Shop-Line / Omni	3682071	High
PPG	PPG	Shopline Basecoats	3682073	Ultra Low	
Pro Spray	N/A	B/C	3682071	High	
Sherwin-Williams	Dimension	B/C	3682072	Low	
Sherwin-Williams	Ultra 7000	B/C	3682071	High	
Valspar	Debeer	BeroBase 500 series	3682071	High	
Valspar	Refinish	999 Series B/C	3682071	High	

## Pour couche de finition à base de solvant 2K



Pour couche de finition à base de solvant 2K Pour le remplissage des couleurs spécifiques de 2K, une couche de finition en une seule étape disponible dans les marques et les qualités offertes par les fabricants de peinture mentionnés ( tels que suivi ).

### No d'article Couleur

3680080	Urethane Fill In Version A
3684080	Urethane Fill In Version A (1.7fl.oz)
3680086	Urethane Fill In Version G
3680088	Urethane Fill In Version H



Fabricant	Marque	Séries	No d'article 250 ml	No d'article 400 ml
Akzo Nobel	U Tech	HS 3.5 VOC Polyurethane / 3.8 HSP	n/a	3680088
Akzo Nobel	Wanda	PU 2K HS Topcoat	3684080	3680080
Axalta	Centari	Topcoat 5.0 VOC	n/a	3680086
Axalta	Imron	2.1 HG Polyurethane Topcoat	n/a	3680086
Axalta	Imron	Elite 3.5 VOC Polyurethane	n/a	3680086
Axalta	Nason	Ful-Thane S/S	n/a	3680088
Axalta	Nason	Ful-Cryl II Acrylic Enamel	3684080	3680080
Axalta	Cromax	Rival	n/a	3680088
BASF	Limco	3 Urethane Enamel / 2 Acrylic Enamel	3684080	3680080
BASF	R-M	Uno HD	3684080	3680080
Endura Manufacturing	Endura Paint	EX-2C Topcoat	n/a	3680088
Lusid	Gen Tec	4:1 Clear Coatv	3684080	3680080
Lusid	GlobalStar	L5.1.K1 Acrylic Polyurethane/L7.1.K1 High Gloss Polyurethane	3684080	3680080
Lusid	Northstar	928 / 935	n/a	3680088
Lusid	GenRock	600	3684080	3680080
PPG	Commercial	AUE 300/100 / AUE 370	3684080	3680080
PPG	Deltron	DCC Concept Acrylic Urethane	n/a	3680080
PPG	Delfleet	Evolution w/ F3400 accelerator	n/a	3680086
PPG	OMNI	MP 282 HB Primer	n/a	3680080
PPG	OMNI	MTK	n/a	3680080
PPG	Primer	ECP-15 Chromatic Surfacer	n/a	3680080
PPG	Shop-Line	JC660 Clearcoat	3684080	3680080
PPG	Shop-Line	JP202 Urethane Primer	3684080	3680080
Pro Spray	N/A	2.8 VOC Single Stage / 3.5 VOC Sol vent Basecoat System	3684080	3680080
Sherwin-Williams	Genesis	G4 Basecoat / GC Single Stage	3684080	3680080
Sherwin-Williams	Martin Senour	Prism- Acrylic Polyurethane	3684080	3680080
Sherwin-Williams	Martin Senour	Pro Base (PBS)	3684086	3680086
Valspar	Industrial	VIM (up to 10% reduction)	3684080	3680080
Valspar	Refinish	852 Polyurethane	n/a	3680088

## Couche de finition 1K



Pour les couches de finition de haute qualité et les réparations de taches sur les voitures, motocyclettes et autres véhicules.

### No d'articleCouleur

3680101	noir brillant éclatant
3680102	noir brillant satiné
3680103	noir mat

## Revêtement de texture 1K noir



Produit spécialement conçu pour imiter la texture originale du plastique automobile des pare-chocs, des rétroviseurs et des moulures latérales de la carrosserie.

### No d'article Couleur

3680224	noir
---------	------



## 1K Peinture pour jantes argent



Excellente résistance aux rayures et aux intempéries. Pour jantes neuves et usagées.

### No d'articleCouleur

3680040	argent
---------	--------

## Noir 2K Hot Rod



Pour de petites retouches peinture sur des pièces / surfaces de couleur noir satiné Hot Rod ou pour une mise en peinture facile et rapide d'un élément neuf ou réparé.t.

### No d'articleCouleur

3680212	noir satiné
---------	-------------

## 2K Couche de finition noir/ blanc à haute brillance



Pour les petites retouches de peinture noir ou blanc lustré 2K.

### No d'articleCouleur

3680222	noir
3680223	blanc

## Revêtement acrylique transparent 1K



Couche transparente 1K pour le revêtement rapide et scèllement à long terme des travaux de peinture de réparation et travaux de peinture sur les voitures et motocyclettes.

### No d'articleCouleur

3680058 transparent

## Couche transparente à brillant éclatant 2K



Couche transparente 2K avec un résistance aux produits chimiques de l'essence et aux intempéries pour un scèllement à long terme des travaux de réparation de peinture et nouveaux travaux de peinture sur les voitures et motocyclettes.

### No d'articleCouleur

3680061 transparent

## Transparent à séchage rapide 2K



Le vernis transparent 2K à séchage très rapide offre une très grande résistance à l'essence, à plusieurs produits chimiques et aux intempéries.

### No d'articleCouleur

3680069 transparent

## Transparent 2K Fini Semi Lustré & Fini Mat



Les transparent 2K son disponible en version Semi Lustre et Mat excellent pour les petites reparations et les petites pieces.

### No d'articleCouleur

3680065 Fini Mat

3680067 Fini semi Lustré

## Transparent 2K pour phares 2 en 1



Le vernis transparent SprayMax 2K 3684068 pour phares protège les feux avant en polycarbonate. Claire comme du cristal, il a été spécialement conçu pour corriger les égratignures et la couleur jaunâtre et brumeuse des phares.

### No d'articleCouleur

3684068 transparent

## Liant-raccord pour réparation



Le Liant-raccord pour réparation 1K est un produit spécial pour les transitions de peinture homogène pour mélange de couches transparents 2K ainsi qu'aux couches de finition à une étape pour des résultats exceptionnels de mélange.

### No d'articleCouleur

3680093 transparent

## Mastic UV universel



Le mastic 1K universel beige à durcissement UV convient bien pour les retouches d'automobile, et est fortement recommandé pour les creux, les fissures et les rayures.

### No d'articleCouleur

3680800	beige	
5680800	beige	(CDN)

## Apprêt nettoyant UV



Conçu pour enlever les résidus laissés après le séchage de l'apprêt UV.

### No d'articleCouleur

3680290	Apprêt nettoyant UV	
5680290	Apprêt nettoyant UV	(CDN)

## Mastic de finition UV



Le mastic de finition 1K universel aqua à durcissement UV est utilisé pour la refinition automobile.

### No d'article Couleur

3680801	aqua	
5680801	aqua	(CDN)

## Couche transparente UV



Transparent UV à séchage rapide: Laisser un temps d'évaporation entre les couches.

### No d'articleCouleur

3680059	transparent	
5680059	transparent	(CDN)

## Apprêt UV



Cet apprêt très efficace offre un haut rendement.

### No d'articleCouleur

3680019	Apprêt UV	
5680019	Apprêt UV	(CDN)

## Liant-raccord UV



Tout indiqué pour le fusionnement du transparent sur les petites réparations. Vous assure une transition lisse des pourtours.

### No d'article Couleur

3680091	transparent	
5680091	transparent	(CDN)

**Peter Kwasny Inc.**

62-64 Enter Lane  
Islandia, NY 11749

Phone: +1 844-426-6330

Fax: +1 866-226-6434

[service@kwasny.us](mailto:service@kwasny.us)

[www.spraymax.com](http://www.spraymax.com)

For orders: Toll free North

America 1-844-426-6330 /

[order@kwasny.us](mailto:order@kwasny.us)

**Peter Kwasny  
Spraypaint Canada Inc.**

40 University Avenue,  
Suite 904  
Toronto ON M5J 1T1

Phone: +1 844-426-6330

Fax: +1 866-226-6434

[service@kwasny.us](mailto:service@kwasny.us)

[www.spraymax.com](http://www.spraymax.com)

Téléphonez gratuitement

en Amérique du Nord:

1-844-426-6330 /

[order@kwasny.us](mailto:order@kwasny.us)

**A Brand of the  
Peter Kwasny GmbH**

Heilbronner Straße 96  
D-74831 Gundelsheim

Phone: +49 62 69 / 95 - 0

Fax: +49 62 69 / 95 80

[info@kwasny.de](mailto:info@kwasny.de)

[www.kwasny.com](http://www.kwasny.com)

[www.spraymax.com](http://www.spraymax.com)



Plus d'informations  
et toutes les solutions  
SprayMax solutions  
de produits